



Karijoen päiväkodin piha-alueen aita

Karijoen kunta pyytää tarjoustanne Karijoen kunnan päiväkodin piha-alueen uudesta kolmilankaelementti-aidasta asennettuna.

Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja lähetetään sähköpostitse aikaisemmin kunnalle vastaavia tarjouksia lähettäneille urakoitsijoille ja tiedetyille alan toimijoille.

Yleistä tarjouksen tekemisestä

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Tarjoushinta on kiinteä, eikä sitä sidota indeksiin. Tarjoajan on hyvä tutustua kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä. Tarjoaja ei voi saada lisähyvitystä mahdollisista haitoista ja lisäkustannuksista, jotka olisivat olleet nähtävillä asennuspaikkaan tutustuttaessa.

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajan tulee antaa selvitys, että tilaajavastuu-lain velvollisuudet on hoidettu, joko toimittamalla Luotettava Kumppani- raportti

tai vaihtoehtoisesti seuraavat selvitykset

- selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta
- selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
- kaupparekisteriote
- todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty
- todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eräntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty
- selvitys vastuuvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta
- selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia työntekijöitä
- selvitys työterveyshuollosta

Palveluntarjoajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset, luvat ja pätevyudet.



Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat tarkastetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen tekoa. Asiakirjat eivät saa olla 3 kk vanhempia.

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tulee ilmoittaa tilaajalle aliurakoitsijat, joita se hankkeessa aikoo käyttää. Aliurakoitsijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaakin.

Urakan sisältö

Päiväkodin vanha puuaita on noin 155m pitkä ja noin 1,2m korkea ja se on perustettu teräskiilajaloilla (kts. kuvat). Siinä on yksi pieni portti ja yksi iso kaksilehtinen rautaportti, joka on noin 3,7m leveä. Rautaportin tolpat ovat terästolppia ja perustus betoninen. Urakkaan kuuluu nykyisen vanhan puuaidan ja porttien purkaminen perustuksineen kasoihin aitalinjan ulkopuolelle työn edistymisen mukaan. Purkaminen tulee tehdä osissa siten, että päiväkodin pihan leikkialueesta aina osa on turvallisesti käytössä.

Uuden aidan tulee olla ns. kolmilankaelementti-aita. Aidan silmäkoko 50x200mm, pystylangan vahvuus vähintään 6mm, vaakalangan vahvuus vähintään 8mm. Aitaelementit ja tolpat kuumasinkittyjä ja maalattuja, väri tumman vihreä (RAL 6005). Aitaelementtien korkeus noin 1200mm. Tolpat valmistajan vakio, seinämän paksuus vähintään 2mm, tolppajako valmistajan suunnitelman mukaisesti. Uuden aidan pituus on noin 186m.

Aitaan tulee kaksi (2) pienempää käyntiporttia, pohjois- ja itäisivuille ja yksi (1) iso pääportti eteläisivulle. Porttien paikat merkitty piha-alueen karttaan. Pienempien käyntiporttien koko noin 1,0 m (kartassa 1m), isomman kaksilehtisen pääportin koko noin 3,7 m (kartassa 4m).

Tarjoajan tulee huomioida tarjouksessaan asennusalueen maapohjan korkeusvaihtelut, aidan ja maan välille ei saa missään kohtaa jäädä yli 150mm rakoa.

Uusi aita tulee asentaa betoniperustuksin. Betoni säänkestävä rakennebetoni, lujuus vähintään K30, maksimi raekoko #16mm. Yksittäisen tolpan betoniperustuksen korkeus vähintään 600mm, tilavuus vähintään 0,080 m3 (80 litraa).

Toimitusaika

Työt saa aloittaa heti sen jälkeen, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt tulee olla valmiit ja luovutettu tilaajalle 31.7.2023 mennessä.

Toimitusosoite

Keskitie 4, 64350 Karijoki. Käyttäjän edustaja päiväkodin johtaja Teija Paananen, puhelin 040 4811 605, s-posti teija.paananen(a)karijoki.fi.



Valintaperusteet

Halvin kokonaishinta, alv 0%.

Hankkeelle varatun määrärahan ylittyessä, tilaaja pidättää itsellään oikeuden lyhentää tilattavan uuden aidan pituutta. Urakka hinnan muutos per metri lasketaan kokonaishinta, alv 0%, jaettuna 186m:llä.

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten jättämisestä.

Tarjousten jättäminen

Tarjous tulee antaa **torstaihin 2.2.2023 klo 12.00** mennessä sähköpostitse osoitteeseen:

tekninen@karijoki.fi

Sähköpostiin otsikoksi: Tarjous päiväkodin aita

Vaihtoehtoiset tarjoukset

Vaihtoehtoisia tai osa tarjouksia ei hyväksytä

Lisätiedot ja mahdolliset kysymykset

Mahdolliset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tekninen@karijoki.fi keskiviikkoon 18.1.2023 klo 12.00 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Karijoen kunnan verkkosivuilla perjantaihin 20.1.2023 klo 12.00 mennessä. Kysymykset ja vastaukset tulee huomioida tarjousta annettaessa.

Karijoella 2.1.2023

Matti Hakola
vt. tekninen johtaja
puh. +358 (0)40 5106680
s-posti: matti.hakola(a)karijoki.fi

Liitteet

Päiväkodin uusi teräsaita
Päiväkodin vanha puuaita
Vanha puuaita, kuvat 1-4