



Karijoen koulun jätekatos

Karijoen kunta pyytää kokonaishinta tarjoustanne Karijoen koulun jätekatoksen rakentamisesta.

Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 32§:n avoimen menettelyn mukaisena.

Yleistä tarjouksen tekemisestä

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Tarjoushinta on kiinteä, eikä sitä sidota indeksiin. Tarjoajan on tutustuttava rakennuspaikkaan ja olosuhteisiin ennen tarjouksen tekemistä. Tarjoaja ei voi saada lisähyvitystä mahdollisista haitoista ja lisäkustannuksista, jotka olisivat olleet nähtävillä kohteeseen tutustuttaessa.

Tutustumisesta voi sopia Matti Hakolan kanssa, puh. 040-510 6680.

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajan tulee antaa selvitys, että tilaajavastuu-lain velvollisuudet on hoidettu, joko toimittamalla Luotettava Kumppani- raportti

tai vaihtoehtoisesti seuraavat selvitykset

- selvitys ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta
- selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
- kaupparekisteriote
- todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty
- todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eräänntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty
- selvitys vastuuvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta
- selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia työntekijöitä
- selvitys työterveyshuollosta



Palveluntarjoajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset, luvat ja pätevyudet.

Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat tarkastetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen tekoa. Asiakirjat eivät saa olla 3 kk vanhempia.

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tulee ilmoittaa tilaajalle aliurakoitsijat, joita se hankkeessa aikoo käyttää. Aliurakoitsijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaakin.

Kohteen kuvaus

Jätekatos rakennetaan asemapiirustukseen merkitylle paikalle koulun pesäpallokentän puoleiselle päädyille.

Rakennuspaikan poikki kulkee Sunet Oy:n valokuitukaapeli.

Urakan sisältö

Jätekatoksen rakentaminen oheisten piirustusten mukaisesti.

Kaivutyöt ja massan vaihto KaM 0-16mm 0,8 m syvyydeltä. Lämpöeristeet suunnitelman mukaisesti, ulotetaan rakennuksen ulkopuolella 1,2 m päähän seinälinjasta. Kaivumassan poiskuljetus kuuluu urakkaan.

Alapohjalaatta ja sokkelit betonista joko paikalla rakennettu tai elementtinä. Betoni säänkestävä rakennebetoni K30, kiviaines 0-16mm.

Rakennuksen runko 50x125 kk600, vesikaton palkit 50x150 kk600, rungon vaakapalkit 50x150 syrjällään, loveten runkotolppiin. Rungon jäykistys, nurkissa 3+3 vinolautaa 22x100. Rungon alajuoksu PK 50x125, alle bitumihuopakaista. Yläjuoksut 50x125, palkit 50x150.

Julkisivun ja räystäään ym. listoitukset 22x100 julkisivukuvien mukaisesti. Ulkoverhouksen kaikki pohja- ja pintamaalaukset kuuluu urakkaan.

Rakennus varustetaan ympäriinsä salaojaputkin, liitos koulun hulevesiviemäriin. Liitospöytä n. 8 m jätekatoksen seinälinjasta.

Jätekatoksen ovi UO20x21. Ovi puinen ulko-ovi, väri valkoinen, potkupellit alareunassa, toisessa ovesa pitkäsalpa, lukkorunko ja -pesä sekä painike. Peltikynnys.

Ikkunat umpinaiset, väri valkoinen, koko 9x6 kuvan mukaisesti. Ikkunapellitys.



Avaimia 5 kappaletta. Rakennus varustetaan yhdellä ulkovalaisimella ja yhdellä sisävalaisimella (ledi), katkaisijat liiketunnistimella. Sähkön syöttö koulusta.

Rakennuspaikan ympäristön tasaukset ja loppusiivous kuuluu urakkaan.

Toimitusaika

Työt tulee olla valmiit ja kohde luovutettu tilaajalle 31.7.2025 mennessä.

Toimitusosoite

Työmaa sijaitsee osoitteessa Pappilankuja 4, 64350 Karijoki.

Valintaperusteet

Halvin kokonaishinta, alv 0%.

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten jättämisestä.

Tarjousten jättäminen

Tarjous tulee antaa **tiistaihin 11.3.2025 klo 12.00** mennessä sähköpostitse osoitteeseen:

tekninen@karijoki.fi

Sähköpostiin otsikoksi: Koulun jätekatos

Karijoella 21.2.2025

Matti Hakola
tekninen johtaja
puh. +358 (0)40 5106680
s-posti: matti.hakola(a)karijoki.fi

Liitteet:

01-01 Asema-Ep-ins-suunnit.pdf
01-02 Pohjapiirustus ja leikkaus.pdf
01-03 Julkisivut.pdf