



Karijoen koulun jätekatos

Karijoen kunta pyytää kokonaishinta tarjoustanne Karijoen koulun jätekatoksen rakentamisesta.

Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 32§:n avoimen menettelyn mukaisena.

Yleistä tarjouksen tekemisestä

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Tarjoushinta on kiinteä, eikä sitä sidota indeksiin. Tarjoajan on tutustuttava rakennuspaikkaan ja olosuhteisiin ennen tarjouksen tekemistä. Tarjoaja ei voi saada lisähyvitystä mahdollisista haitoista ja lisäkustannuksista, jotka olisivat olleet nähtävillä kohteeseen tutustuttaessa.

Tutustumisesta voi sopia Matti Hakolan kanssa, puh. 040-510 6680.

Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajan tulee antaa selvitys, että tilaajavastuu-lain velvollisuudet on hoidettu, joko toimittamalla Luotettava Kumppani- raportti

tai vaihtoehtoisesti seuraavat selvitykset

- selvitys ennakoperintä- ja työnantajarekisteriin kuulumisesta
- selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
- kaupparekisteriote
- todistukset verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty
- todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty
- selvitys vastuuvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta
- selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta, mikäli ulkopuolisia työntekijöitä
- selvitys työterveyshuollosta



Palveluntarjoajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset, luvat ja pätevyydet.

Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Asiakirjat tarkastetaan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta ennen sopimuksen tekoa. Asiakirjat eivät saa olla 3 kk vanhempia.

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tulee ilmoittaa tilaajalle aliurakoitsijat, joita se hankkeessa aikoo käyttää. Aliurakoitsijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaakin.

Kohteen kuvaus

Jätekatos rakennetaan asemapiirustukseen merkitylle paikalle koulun pesäpallokentän puoleiselle päädylle.

Urakan sisältö

Jätekatoksen rakentaminen oheisten piirustusten mukaisesti.

Kaivutyöt ja massan vaihto KaM 0-16mm 0,8 m syvyydeltä. Lämpöeristeet suunnitelman mukaisesti, ulotetaan rakennuksen ulkopuolella 1,2 m päähän seinälinjasta.

Betoninen alapohjalaatta joko paikalla rakennettu tai elementtinä.

Rakennuksen runko 50x125 kk600, katon palkit 50x150 kk600. Rungon jäykistys, nurkissa 3+3 vinolautaa 22x100. Rungon alajuoksu PK 50x125, alle bitumihuopakaista. Yläjuoksut 50x125, palkit 50x150.

Rakennus varustetaan ympäriinsä salaojaputkin, liitos koulun hulevesiviemäriin. Liitoskohta n. 8 m jätekatoksen seinälinjasta.

Jätekatoksen ovi UO20x21. Ovi puinen ulko-ovi, väri valkoinen, potkupellit alareunassa, toisessa ovesa pitkäsalpa, lukkorunko ja -pesä sekä painike. Peltikynnys.

Ikkunat umpinaiset, väri valkoinen, koko 9x6 kuvan mukaisesti. Ikkunapellitys.

Avaimia 5 kappaletta. Rakennus varustetaan yhdellä ulkovalaisimella ja yhdellä sisävalaisimella (ledi), katkaisijat liiketunnistimella. Sähkön syöttö koulusta.

Vaihtoehtotarjoukset

Vaihtoehtotarjoukset, joissa ainoastaan urakka-aika poikkeaa tarjouspyynnöstä, hyväksytään.



Toimitusaika

Työt tulee olla valmiit ja kohde luovutettu tilaajalle 31.12.2024 mennessä.

Vaihtoehtotarjouksissa työt tulee olla valmiit ja kohde tulee olla luovutettu tilaajalle viimeistään 30.6.2025.

Toimitusosoite

Työmaa sijaitsee osoitteessa Pappilankuja 4, 64350 Karijoki.

Valintaperusteet

Halvin kokonaishinta, alv 0%. Ensisijaisena vaihtoehtona on aikataulullisesti valmistuminen 31.12.2024 mennessä.

Vaihtoehtotarjouksissa, urakka-ajan kohdistuessa vuodelle 2025, hankintapäätös edellyttää valtuuston hyväksymää investointimäärärahaa vuodelle 2025.

Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten jättämisestä.

Tarjousten jättäminen

Tarjous tulee antaa **tiistaihin 26.11.2024 klo 12.00** mennessä sähköpostitse osoitteeseen:

tekninen@karijoki.fi

Sähköpostiin otsikoksi: Koulun jätekatos

Karijoella 11.11.2024

Matti Hakola
tekninen johtaja
puh. +358 (0)40 5106680
s-posti: matti.hakola(a)karijoki.fi

Liitteet:

01-01 Asema-Ep-ins-suunnit.pdf
01-02 Pohjapiirustus ja leikkaus.pdf
01-03 Julkisivut.pdf